


Chanjo za COVID-19 wakati wa ujauzito na kunyonyesha

Swahili | Kiswahili

Ni salama kuchanjwa na ni muhimu kwa
ajili ya afya yako na ya mtoto wako



Faida kwa mtoto wako

Wanawake wajaawazito ambao wana COVID-19 wana hatari kubwa ya kujifungua mtoto aliyefariki au kabla wakati wake. Watoto wachanga wao pia wana uwezekano zaidi kuonyesha dhiki wakati wa kuzaliwa, au kuhitaji tiba katika eneo la huduma ya kina kwa watoto wapya ndani hospitali.

Chanjo ni njia bora kupunguza hatari hizi.

Wanawake wanaopanga ujauzito

Kuchanjwa kabla ya kupata mimba kuna maana unawezekana kuwa na kinga dhidi ya COVID-19 wakati wa ujauzito wako.

- Ni salama kupata mimba kabla au baada ya chanjo ya COVID-19
- Chanjo haziathiri uwezo wa kuzaa
- Hauhitajiki kupata kipimo cha ujauzito kabla ya kupata chanjo



Chanjo wakati wa ujauzito

Karatasi
zilivyotafsiriwa hapa:



acm
Australian College of
Midwives

“Nina wasiwasi juu
ya kupata chanjo
ya COVID-19 kwa
sababu mimi ni
mjamzito.”



“Chanjo ya
COVID-19 ni
salama wakati
wa ujauzito,
kwa wewe na
mtoto wako.”

Chanjo gani ni bora kwa wanawake wanaonyonyesha?

Pfizer au Moderna ni chanjo za
COVID-19 ambazo zinapendekezwa
kwa wanawake ambao ni
wajawazito, kunyonyesha au
kupanga kupata mimba.

Utafiti unaonyesha chanjo hizi ni
salama kwa wanawake wajawazito
na wanaonyonyesha na wanaweza
kupokea chanjo kwa hatua yoyote
ya ujauzito.

Je, kuna madhara yoyote?

Utafiti kutoka duniani kote haujaona
madhara maalum kwa wanawake
wajawazito au watoto wachanga
wao. Hata hivyo, inawezekana kuna
madhara ya adimu sana ambayo
bado hayajapatikana.

Kwa ajili ya ulinzi bora, wanawake
wajawazito wanashauriwa kupokea
chanjo za COVID-19 Pfizer angalau
wiki 3 mbali, au chanjo za COVID-19
Moderna angalau wiki 4 mbali.

Madhara mabaya ya kawaida

- Maumivu kwenye eneo ulilodungwa sindano
- Kichwa kuuma
- Maumivu ya misuli
- Ubaridi na homa
- Maumivu ya viungo
- Kuhara